

# ด่วนที่สุด



ที่ พช ๐๐๒๓.๗/ว ๑ ๑ ๑ ๗

ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช ๐๐๒๓.๖/ว ๕๖๑๕  
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า ประเทศไทยได้มีการดำเนินงานโครงการกวาดล้างโรคโปลิโอตามพันธสัญญานานาชาติ โดยมีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนเป็นมาตรการสำคัญมาโดยตลอด ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำให้เด็กเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) จำนวน ๕ ครั้ง เมื่อเด็กอายุ ๒ เดือน ๔ เดือน ๖ เดือน ๑ ปี ๖ เดือน และ ๔ ปี และได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPO) จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อเด็กอายุ ๔ เดือน ในกรณีนี้ จึงส่งแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอสูตร 2 IPV + 3 OPV เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับดำเนินการในการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV

ดังนั้น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัด ได้รับทราบแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิศักดิ์ กงขจรพงษ์)  
ปลัดอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน  
นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ  
โทร. / โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๒๘๔๔

**ด่วนที่สุด**  
ที่ พช ๐๐๒๓.๖/ว ๕๖๑๕



ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
เลขที่รับ..... ๕๑๕๕
วันที่รับ..... ๒๐ ก.ค. ๖๖
เวลา.....

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์  
นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก และนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๒๘๘๘

ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า ประเทศไทยได้มีการดำเนินงานโครงการกวาดล้างโรคโปลิโอตามพันธสัญญานานาชาติ โดยมีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนเป็นมาตรการสำคัญมาโดยตลอด ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำให้เด็กเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) จำนวน ๕ ครั้ง เมื่อเด็กอายุ ๒ เดือน ๔ เดือน ๖ เดือน ๑ ปี ๖ เดือน และ ๔ ปี และได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPO) จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อเด็กอายุ ๔ เดือน ในกรณีนี้ จึงส่งแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอสูตร 2 IPV + 3 OPV เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับดำเนินการในการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV

ดังนั้น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัด ได้รับทราบแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่พิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมธ ธีรนิติ)


รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๘๑ ต่อ ๑๐๓

  
ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๒๘๙๘



ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  
เลขที่รับ 19130  
วันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๖  
เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สมจ.เพชรบูรณ์  
เลขที่รับ 6741  
วันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๖  
เวลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สช ๐๔๑๐.๑๒/ว ๓๕๙  
ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า ประเทศไทยได้มีการดำเนินงานโครงการกวาดล้างโรคโปลิโอตามพันธสัญญานานาชาติ โดยมีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนเป็นมาตรการสำคัญมาโดยตลอด ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำให้เด็กเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) จำนวน ๕ ครั้ง เมื่อเด็กอายุ ๒ เดือน ๔ เดือน ๖ เดือน ๑ ปี ๖ เดือน และ ๔ ปี และได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPO) จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อเด็กอายุ ๔ เดือน ในกรณีนี้ จึงส่งแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอสูตร 2 IPV + 3 OPV เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับดำเนินการในการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัด ได้รับทราบแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://bit.ly/3JNi7G2> หรือ QR-Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธุ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรค

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว / นายศักดิ์พัฒน์ อนุจันทร์